



گزارش پیش‌بینی تولید پسته ایران در سال ۱۴۰۵



وضعیت تولید کل و مقایسه سالانه

بر اساس گزارش‌های انجمن پسته ایران، پیش‌بینی می‌شود تولید پسته خشک کشور در سال ۱۴۰۵ به ۱۱۸ هزار تُن برسد. این رقم در مقایسه با تخمین تولید سال گذشته (۲۲۵ هزار تُن)، نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۸ درصدی در میزان تولید است.




پیش‌بینی میزان تولید پسته در استان‌ها (تن)

۲۹,۰۰۰	کرمان
۳۲,۰۰۰	خراسان رضوی
۸,۰۰۰	سمنان
۷,۰۰۰	مرکزی
۷,۰۰۰	قم
۶,۰۰۰	یزد
۶,۰۰۰	خراسان جنوبی
۵,۰۰۰	اصفهان
۵,۰۰۰	تهران
۴,۰۰۰	فارس
۳,۰۰۰	قزوین
۲,۰۰۰	سیستان و بلوچستان
۱,۰۰۰	خراسان شمالی
۳,۰۰۰	سایر استان‌ها
۱۱۸,۰۰۰	مجموع

در جدول مقابل
میزان پیش‌بینی
تولید پسته
(خشک‌درپوست)
در سال محصولی
۱۴۰۵-۱۴۰۶
به تفکیک استان
آمده است.



پراکندگی تولید پسته در ایران (هزارتن)




علیرغم چالش‌های اقلیمی و تنش‌های دمایی، درمقایسه با محصول سال قبل، آمارها نشان از پیش‌بینی افزایش تولید در استان‌های مرکزی، اصفهان، قم، تهران و قزوین نسبت به سال گذشته دارد؛ درحالی‌که استان‌های کرمان، خراسان رضوی، یزد، فارس، سمنان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با کاهش محصول مواجه هستند.



سهم ارقام مختلف پسته در محصول ۱۴۰۵

براساس میزان سطح زیرکشت ارقام مختلف در کشور، پیش‌بینی می‌شود **ترکیب ارقام محصول سال جاری** به شرح زیر باشد:



□ رقم فندق: ۲۵ درصد

□ رقم احمدآقایی: ۲۵ درصد

□ رقم اکبری: ۲۰ درصد

□ سایر ارقام کشیده: ۲۰ درصد

□ رقم کله‌قوچی: ۱۰ درصد

چالش‌های تولید و عوامل کاهش محصول

باغداران در سال محصولی جاری با چالش‌های اقلیمی و محیطی متعددی روبرو بوده‌اند که تأثیر بسزایی بر میزان محصول داشته است. اهم این مشکلات عبارتند از:

نوسانات دمایی و گرمای بهاره



بارندگی در زمان گرده‌افشانی



تنش‌های محیطی شدید



عوارض فیزیولوژیک



طغیان آفات



- نوسانات دمایی و گرمای بهاره (سال ۱۴۰۴): که منجر به سوختگی و کاهش شدید جوانه‌های زایشی شد.
- بارندگی در زمان گرده‌افشانی: که اختلال در خوشه‌بندی و تُنک‌شدن محصول را در پی داشت.
- تنش‌های محیطی شدید: شامل وزش بادهای مخرب، تگرگ و تنش شوری (به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی).
- عوارض فیزیولوژیک: از جمله سیاه شدن و ریزش جوانه‌ها، و همچنین «داغو» و «کشمشی‌شدن» دانه‌ها.
- طغیان آفات: شیوع آفت پسیل و سن سبز در برخی مناطق تولید پسته.



روش‌شناسی و اعتبار داده‌ها



پرسشگری از ۶۵۰ باغدار پسته
داده‌ها از ۱۰ درصد سطح زیرکشت بارور کشور جمع‌آوری شده است.

♦ داده‌های خام اولیه برای تهیه این پیش‌بینی از طریق پرسشگری در مورد وضعیت محصول امسال از نمونه آماری شامل حدود ۶۵۰ باغدار در مناطق مختلف پسته‌خیز ایران (با پوشش حدود ۱۰ درصد از سطح زیرکشت بارور)، جمع‌آوری گردید و پس از انجام محاسبات آماری، نتایج حاصله جهت پیش‌بینی نهایی محصول ۱۴۰۵ ایران در جلسه جمع‌بندی با حضور مطلعین باغدار از استان‌های پسته‌خیز که بیست و چهارم تیرماه در دفتر انجمن برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

♦ هرساله مقداری از پسته‌تر، عمدتاً محصول استان‌های خراسان رضوی و سمنان، صرف ترخوری به‌صورت میوه تازه می‌شود که در مقادیر مندرج در جدول فوق منظور نشده است.



به‌استثنای مصرف تازه‌خوری

نکته مهم:

برآورد حاصل صرفاً نمایانگر مقدار پیش‌بینی کمیته آمار انجمن پسته ایران بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده می‌باشد و احتمال خطا نسبت به مقدار واقعی محصول وجود دارد.

از باغداران و کارشناسانی که با صبر و حوصله داده‌های مربوط به باغات و مناطق پسته‌خیز را در اختیار ما قرار داده و همکاری نمودند صمیمانه سپاسگزاریم.

کمیته آمار و مطالعات بازار انجمن پسته ایران